



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Инсектин шампуня инсектицидного при энтомозах
собак и кошек

(Организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,
Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Инсектин шампунь инсектицидный (Insectin shampoo insekticides).

Международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инсектин шампунь инсектицидный содержит в качестве действующего вещества синтетический пиретроид перметрин – 0,5% и вспомогательные вещества: лаурил сульфат натрия этоксилированный, диэтаноламид кокосового масла, кокамидопропилбетаин, кислоту лимонную, натрия хлорид, глицерет 2 кокоат, полуформальбензилового спирта, гидрогенизированное касторовое масло, кокоамфодиацетат динатрия+натрий кокоамфоацетат амфотерный, поликватерниум 7, отдушку травяную, краситель Sanset, трилон Б и воду дистиллированную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 36 месяцев со дня производства.

Запрещается применение Инсектин шампуня инсектицидного по истечении срока годности.

4. Выпускают Инсектин шампунь инсектицидный расфасованным по 400 мл в полимерные флаконы с навинчиваемыми крышками

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м) при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. Инсектин шампунь инсектицидный следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Инсектин шампунь инсектицидный относится к лекарственным инсектицидным препаратам для наружного применения.

10. Входящий в состав препарата синтетический пиретроид перметрин (3-феноксibenзил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоксилат) обладает выраженным контактным инсектицидным действием, активен в отношении

имагинальных и личиночных фаз развития вшей, блох и власоедов, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм его действия заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Вспомогательные вещества препарата обладают моющими свойствами, увлажняют кожу, облегчают расчесывание, предотвращают спутывание шерсти, придают шерстному покрову шелковистость и блеск.

Инсектин шампунь инсектицидный по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсibilизирующего действия, вызывает слабое раздражение слизистых оболочек. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Инсектин шампунь инсектицидный применяют для уничтожения возбудителей энтомозов (блох, вшей, власоедов), паразитирующих на собаках и кошках.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями, выздоравливающие животные, щенки и котята моложе 12-недельного возраста.

13. Перед обработкой кожно-волосистой покров животного обильно смачивают теплой водой, а затем наносят шампунь из расчета 0,5-1,0 мл на 1 кг массы животного, слегка втирают до образования пены, избегая попадания в глаза и предотвращая слизывание инсектицидного средства животным. Через 5-7 минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям, но не чаще одного раза в 14 дней.

Для предотвращения повторного заражения животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают Инсектин шампунем инсектицидным в разведении водой 1:2 с нормой расхода 10 мл/м² обрабатываемой поверхности. В течение трех дней не допускают контакта животного с подстилкой, а перед последующим использованием ее стирают с моющим средством.

14. При передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии.

15. Особенности действия препарата при первом применении и его отмене не выявлено.

16. Не подлежат обработке лактирующие самки, а также котята и щенки моложе 12-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее возобновляют в той же дозе по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Инсектин шампуня инсектицидного в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат тщательно смывают водой и при необходимости животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Инсектин шампунь инсектицидный не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

20. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Инсектин шампунем инсектицидным следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Обработку животного следует проводить, используя резиновые перчатки. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки. Пустые флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Инсектин шампунем инсектицидным. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя препарата	и адрес площадки лекарственного препарата	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
--	---	---

Наименование и адрес организации, уполномоченной регистратором лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	и адрес организации, владеющей удостоверением	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11.
--	---	---

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Инсектин шампуня инсектицидного, утвержденная Россельхознадзором 06.06.2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-12.12-07971/ПВР-3-5.6/01738